

Chariots MODU-FLEX avec Tiroirs

MODU-FLEX chariots avec tiroirs télescopiques



Les chariots **MODU-FLEX** avec tiroirs télescopiques sont disponibles en hauteurs de 90 cm et 105 cm et en largeurs de 40 cm, 60 cm, 2x40 cm, 2x60 cm et 3x40 cm. Les tiroirs sont adaptés pour des bacs ou des paniers avec une profondeur de 5 cm, 10 cm et 20 cm. Tous les fronts tiroirs ont une poignée intégrée. Les rails télescopiques peuvent être livrés avec ou sans fermeture amortie.

Avec les pinces d'accessoires **MODU-FLEX** vous pouvez fixer facilement un grand nombre d'accessoires aux chariots: des guidons, des supports demi-modulaires, des rails d'accessoires, des galeries, des pieds à perfusion, supports pour sacs-poubelles, pour boîtes de déchets à risque ou pour des ordinateurs portables, etc...

Les chariots standards ont 4 roues pivotantes doubles de 100 mm, dont 2 avec frein. Les plans de travail pour les **MODU-FLEX** sont disponibles en différents matériaux: HPL, acier époxy, acier inox et matière synthétique. Les plans sont livrables avec 3 rebords ou complètement plats et peuvent être montés directement au-dessus des éléments ou flottant sur 4 pinces d'accessoires.

Ci-dessous vous trouvez un tableau avec les compositions les plus fréquentes concernant les fronts tiroirs. Les chariots **MODU-FLEX** ont toutefois beaucoup plus de possibilités. N'hésitez pas à nous contacter, si vous ne trouvez pas votre composition désirée dans le tableau.

MODU-FLEX chariot 90 cm de haut x 60 cm de large x 40 cm de profond
Dimensions externes: 90 cm de haut x 70 cm de large x 50 cm de profond

Nbre de tiroirs 5 cm (H) Front 7,44 cm de haut	Nbre de tiroirs 10 cm (H) Front 11,46 cm de haut	Nbre de tiroirs 20 cm (H) Front 23,20 cm de haut
8	0	0
1	2	1
1	4	0
0	3	1
0	5	0

MODU-FLEX chariot 105 cm de haut x 60 cm de large x 40 cm de profond
 Dimensions externes: 105 cm de haut x 70 cm de large x 50 cm de profond

Nbre de tiroirs 5 cm (H) Front 7,44 cm de haut	Nbre de tiroirs 10 cm (H) Front 11,46 cm de haut	Nbre de tiroirs 20 cm (H) Front 23,20 cm de haut
1	4	1
1	2	2
1	6	0
1	0	3
4	2	1
2	3	1

MODU-FLEX chariot 90 cm de haut 2x60 cm de large x 40 cm de profond
 Dimensions externes: 90 cm de haut x 140 cm de large x 50 cm de profond

Nbre de tiroirs doubles de 5 cm (H) Front 7,44 cm de haut	Nbre de tiroirs doubles de 10 cm (H) Front 11,46 cm de haut	Nbre de tiroirs doubles de 20 cm (H) Front 23,20 cm de haut
8	0	0
1	2	1
1	4	0
0	3	1
0	5	0



MODU-FLEX chariot 105 cm de haut 2x60 cm de large x 40 cm de profond
 Dimensions externes: 105 cm de haut x 140 cm de large x 50 cm de profond

Nbre de tiroirs doubles de 5 cm (H) Front 7,44 cm de haut	Nbre de tiroirs doubles de 10 cm (H) Front 11,46 cm de haut	Nbre de tiroirs doubles de 20 cm (H) Front 23,20 cm de haut
1	4	1
1	2	2
1	6	0
1	0	3
4	2	1
2	3	1

MODU-FLEX chariot 90 cm de haut 3x40 cm de large x 60 cm de profond
 Dimensions externes: 90 cm de haut x 140 cm de large x 70 cm de profond

Nbre de tiroirs triples de 5 cm (H) Front 7,44 cm de haut	Nbre de tiroirs triples de 10 cm (H) Front 11,46 cm de haut	Nbre de tiroirs triples de 20 cm (H) Front 23,20 cm de haut
8	0	0
1	2	1
1	4	0
0	3	1
0	5	0

MODU-FLEX chariot 105 cm de haut 3x40 cm de large x 60 cm de profond
Dimensions externes: 105 cm de haut x 140 cm de large x 70 cm de profond

Nbre de tiroirs triples de 5 cm (H) Front 7,44 cm de haut	Nbre de tiroirs triples de 10 cm (H) Front 11,46 cm de haut	Nbre de tiroirs triples de 20 cm (H) Front 23,20 cm de haut
1	4	1
1	2	2
1	6	0
1	0	3
4	2	1
2	3	1

A large version of the Matteo logo, centered within a rounded rectangular frame. It consists of the word "matteo" in purple lowercase letters, with three green curved lines above it.

MODU-FLEX pour rails télescopiques – 1x60 cm de large – 90 cm de haut
Réf. 128600T00900

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large avec rails télescopiques. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Le chariot est adapté pour des rails télescopiques. Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 90x70x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails télescopiques – 1x60 cm de large – 105 cm de haut
Réf. 128600T01050

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 60 cm de large avec rails télescopiques. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Le chariot est adapté pour des rails télescopiques. Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 105x70x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails télescopiques – 1x40 cm de large – 90 cm de haut
Réf. 128400T00900

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large avec rails télescopiques. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Le chariot est adapté pour des rails télescopiques. Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 90x50x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails télescopiques – 1x40 cm de large – 105 cm de haut
Réf. 128400T01050

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 40 cm de large avec rails télescopiques. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Le chariot est adapté pour des rails télescopiques. Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 105x50x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails télescopiques – 2x60 cm de large – 90 cm de haut
Réf. 128626T00900

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x60 cm de large avec rails télescopiques. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Le chariot est adapté pour des rails télescopiques. Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des exemples: consultez les tableaux précédents.

Dim. 90x132x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails télescopiques – 2x60 cm de large – 105 cm de haut
Réf. 128626T01050

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x60 cm de large avec rails télescopiques. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Le chariot est adapté pour des rails télescopiques. Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des exemples: consultez les tableaux précédents.

Dim. 105x132x50 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails télescopiques – 2x40 cm de large – 90 cm de haut
Réf. 128424T00900

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x40 cm de large avec rails télescopiques. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Le chariot est adapté pour des rails télescopiques. Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des exemples: consultez les tableaux précédents.

Dim. 90x92x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails télescopiques – 2x40 cm de large – 105 cm de haut
Réf. 128424T01050

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 2x40 cm de large avec rails télescopiques. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Le chariot est adapté pour des rails télescopiques. Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des exemples: consultez les tableaux précédents.

Dim. 105x92x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails télescopiques – 3x40 cm de large – 90 cm de haut
Réf. 128434T00900

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 3x40 cm de large avec rails télescopiques. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Le chariot est adapté pour des rails télescopiques. Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 90x132x70 cm (HxLxP)

MODU-FLEX pour rails télescopiques – 3x40 cm de large – 105 cm de haut
Réf. 128434T01050

MODU-FLEX chariot modulaire (ISO) de 3x40 cm de large avec rails télescopiques. Chassis et panneaux en aluminium époxy. 4 roues pivotantes doubles de 100 mm dont 2 avec frein. Le chariot est adapté pour des rails télescopiques. Nos clients peuvent choisir parmi une large gamme de possibilités concernant le nombre de tiroirs. Pour des exemples: consultez les tableaux précédents.
Dim. 105x132x70 cm (HxLxP)

A large version of the Matteo logo, centered within a rounded rectangular frame. It consists of the word "matteo" in a bold, lowercase, sans-serif font, with three curved, overlapping lines in shades of green and yellow above the letters "ttee".

MODU-FLEX rails télescopiques

MODU-FLEX rail télescopique de 40 cm de large – 74 mm de hauteur
Réf. 128700-00405



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 40 cm de large, adapté pour un bac de 60x40x5 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 40x60x7,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 40 cm de large – 114 mm de hauteur
Réf. 128700-00410



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 40 cm de large, adapté pour un bac de 60x40x10 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 40x60x11,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 40 cm de large – 232 mm hauteur
Réf. 128700-00420



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 40 cm de large, adapté pour un bac de 60x40x20 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 40x60x23,2 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 60 cm de large – 74 mm de hauteur
Réf. 128700-00605



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 60 cm de large, adapté pour un bac de 60x40x5 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 60x40x7,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 60 cm de large – 114 mm de hauteur
Réf. 128700-00610



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 60 cm de large, adapté pour un bac de 60x40x10 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 60x40x11,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 60 cm de large – 232 mm hauteur
Réf. 128700-00620



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 60 cm de large, adapté pour un bac de 60x40x20 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 60x40x 23,2 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 2x40 cm de large – 74 mm de hauteur
Réf. 128700-02405



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 2x40 cm de large, adapté pour deux bacs de 60x40x5 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 86x60x7,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 2x40 cm de large – 114 mm de hauteur
Réf. 128700-02410




MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 2x40 cm de large, adapté pour deux bacs de 60x40x10 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 86x60x11,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 2x40 cm de large – 232 mm de hauteur
Réf. 128700-02420



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 2x40 cm de large, adapté pour deux bacs de 60x40x20 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 86x60x23,2 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 2x60 cm de large – 74 mm de hauteur
Réf. 128700-02605



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 2x60 cm de large, adapté pour deux bacs de 60x40x5 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 126x40x7,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 2x60 cm de large – 114 mm de hauteur
Réf. 128700-02610



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 2x60 cm de large, adapté pour deux bacs de 60x40x10 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 126x40x11,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 2x60 cm de large – 232 mm de hauteur
Réf. 128700-02620



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 2x60 cm de large, adapté pour deux bacs de 60x40x20 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 126x40x23,2 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 3x40 cm de large – 74 mm de hauteur
Réf. 128700-03405



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 3x40 cm de large, adapté pour trois bacs de 60x40x5 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 126x60x7,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 3x40 cm breed – 114 mm de hauteur
Réf. 128700-03410



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 3x40 cm de large, adapté pour trois bacs de 60x40x10 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 126x60x11,4 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rail télescopique de 3x40 cm breed – 232 mm de hauteur
Réf. 128700-03420



MODU-FLEX rail télescopique pour chariot de 3x40 cm de large, adapté pour trois bacs de 60x40x20 cm. Le front tiroir et le châssis sont fabriqués en aluminium époxy. Avec poignée intégrée.
Dim. 126x60x23,2 cm (LxPxH)

MODU-FLEX rails télescopiques avec **SOFTCLOSING**

SOFTCLOSING

Tous les MODU-FLEX rails télescopiques précédents sont aussi disponibles avec softclosing (fermeture amortie). Les références des produits sont les mêmes. Vous devez seulement remplacer le trait d'union (-) par un **S** majuscule.

